



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби
Андрій Юрійович ЛОРДЖІАНІДЗЕ

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 7954

Об'єкт експертизи: **Матраци згідно з додатком до Висновку**

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9404

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: **побут**

Країна-виробник: Туреччина, YATSAN SUNGER VE YATAK SANAYI TICARET AS, Gurbet Pınar Mevkii Bekir Saydam Caddesi No:88 Pancar Torbalı İzmir Yeşillik Cad. No:250/4 Karabağlar İzmir, тел. + 90 232 864 24 00

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «СЛІПШОП», Україна, 08500, Київська обл. м. Фастів, вул. Соборна, 121, e-mail: slipshopllc@ukr.net, тел.: +380682013327; код за ЄДРПОУ 43934474

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт надається з супровідними документами з вантажем

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

матраци згідно з додатком до Висновку відповідають встановленим критеріям безпеки/показникам: міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; аміаку – 0,04; метанолу – 0,5; гексаметилендіаміну – 0,001 (ОБРВ); рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 «Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи».

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи **Матраци згідно з додатком до Висновку** за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. **Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи**

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи **даний висновок втрачає силу.**

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 289-00-21,
E-mail: info@imtuik.org.ua;
Web-сайт: http://www:imtuik.org.ua

Протокол експертизи

Голова комісії

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№2757 від 21 вересня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)


(підпис)

М.П.

Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)